

płyt stropowych. Na blasze wykonać gładź cementową grub.2 cm z wypełnieniem fałd blachy. Pokrycie 2 warstwy papy na lepiku oraz jedna warstwa papy termozgrzewalnej.

4.3.Wykończenie wewnętrzne.

4.3.1.Posadzki.

Warstwy podkładowe pod posadzki wg. opisu na rysunku przekrój A-A.

Na warstwie podpopsadzkowej należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach płytki posadzkowe granitogres.

Również płytkami mrozoodpornymi należy pokryć posadzkę podestu przy wejściu do kotłowni. Na stopniach schodów montować stopnice z granitogresu.

4.3.2.Tynki i wykładziny.

W pomieszczeniach sanitarnych ściany do wysokości 2 m wyłożyć płytkami fajansowymi glazurowanymi. W kotłowni przy posadzce zamontować cokolik o wys.10 cm.

Pozostałą część ścian oraz sufity pokryć tynkiem cementowo-wapiennym kat.III.

4.3.2.Malowanie.

Projektuje się malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi w kolorach wg. uznania Inwestora. W kotłowni na ścianach do wysokości 1,5 m należy wykonać lamperię w kolorze również wg. uznania Inwestora.

4.3.3.Okna i drzwi.

-okna do pomieszczeń socjalnych i kotłowni tworzywowe z podwójną szybą wykonane na indywidualne zamówienie,

-drzwi wewnętrzne typowe łazienkowe z szybką o szerokości 90 cm szt.5.

-drzwi zewnętrzne do kotłowni metalowe, ocieplone wykonane na indywidualne zamówienie.

-parapety w pomieszczeniach socjalnych kamienne-wapień zbita- wykonywane na indywidualne zamówienie.

4.4.Wykończenie zewnętrzne.

4.4.1.Elewacje.

-cokół od zewnątrz pokryty tynkiem żywicznym - kolor wg.uznania Inwestora,

-ściany zewnętrzne pokryte tynkiem mineralnym w kolorze wg.uznania Inwestora.


-komin w części naddachowej otynkowany i pomalowany w kolorze wg.uznania Inwestora.

4.4.2.Obróbki blacharskie.

-rynna i rura spustowa średn.150 mm z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm,

-murki w części naddachowej pokryte blachą oc.grub.0,6 mm,

-parapety okienne z blachy ocynkowanej gr.0,6 mm.


STEFAN MIELINSKI
Inż. Budowlany
upr. z 68 ust. 1 pkt 22, Nr 444/73/PW
68 ust. 1 pkt 1, Nr 143/75/PW
613 ust. 1 pkt 4 lit. 4, Nr 429/87/PW
613 ust. 1 pkt 4 lit. 6, Nr 430/87/PW
Głazno, Os. Orła Białego 10/20
☎ 426-60-19, kom/0 603 798 813