



LEGENDA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY W SUCHEJ ZABUDOWIE RIGIPS nr systemu 3.40.06 EI 30 , R_{A1}52 dB GR. MIN. 15 CM
wełna mineralna o gęstości 10 kg/m² gr. min. 5 cm
- ŚCIANY W SUCHEJ ZABUDOWIE RIGIPS nr systemu 3.40.02 EI 30 GR. MIN. 10 CM

**UWAGA! KOMINY MUROWANE ROZEBRANE DO POZIOMU STROPU
I WYKONANE PONOWNIE Z
PRZEWODÓW KOMINOWYCH JEREMIAS WG. BRANŻY SANITARNEJ**

Pracownia: ul. Wieśniacza 9, 62 - 200 Gniezno		T (61) 4 24 72 07 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl	
Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	GMINA TRZEMESZNO ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2; 62-240 Trzemeszno		
Adres budowy:	ul. KOŚCIUSZKI 22; 62-240 TRZEMESZNO		
Nazwa inwestycji:	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZE ZMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU		
Projektant:	mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak	upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 71316/P/2005	
Treść rysunku:	RZUT DACHU		
Data opracowania	CZERWIEC 2014	nr rysunku	A-5
		skala	1:100