Kolektor S-3

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ul.Okólna 59 Konin 62-510 Gospodarstwo Pomocnicze ROLWOD			
Dokumentacja	PROJEKTBUDOWLANY profile podłużne		
Obiekt	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Trzemeszno, Rudki, Brzozowiec, gm. Trzemeszno		
Inwestor	URZĄD MIASTA I GMINY TRZEMESZNO, ul Dąbrowskiego 2 62-240 Trzemeszno		
Skala: 1:100/1000		Egz. Nr.	Zał. Nr.
Projektant:	inż. K.Cybulski upr. bud.w spec. instal.-inż. sieci wod.-kan. UAN 73/8346/H/21/86		
	mgr inż. J.Chajdasz upr.GP7342/180/94		
Sprawdzający:	inż. A.Maliński upr. bud.w spec.instal.-inż. sieci wod.-kan. WKP/0253/PWOS/05		
Data: luty 2006			

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10
tel (061) 4240741, fax (061) 4240770

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10
tel (061) 4240741, fax (061) 4240770

t- telefon
e- energia
w-woda
g- gaz
Rt- rurociag tłoczny
S-1- studzienka



p.p. 97,00 m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.m.]	1	102,90	103,80	103,70	104,40	104,60	104,40	104,30	104,40	104,40
Rzędna dna projektowanego kolektora [m n.p.m.]	2	101,10 102,06	101,34	101,46	101,70	101,78	102,04	102,29	102,40	102,70
Głębokość kolektora [m]	3	1,80	2,46	2,24	2,70	2,82	2,36	2,01	2,00	1,70
Głębokość wykopu [m]	4	2,00	2,66	2,44	2,90	3,02	2,56	2,21	2,20	1,90
Spadki [‰]	5	30‰ 8	5‰ L=23	5‰ L=47	5‰ L=15	5‰ L=52	5‰ L=50	5‰ L=32	6‰ L=50	
Średnica kolektora [mm]	6	PCV Ø 200 mm								
Technologia robót	7	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,0m n=1:0								
Kubatura wykopu [m³]	8	694								
Powierzchnia odeskowań [m²]	9	1388								
Odległość [m]	10	8	8.0 23	31.0 47	78.0 15	93.0 52	145.0 50	195.0 32	227.0 50	277.0
HEKTOMETRY	11	0				1		2		