



A	Płyta woszlifowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10/14cm Płatwie z drewna klejonego woszlif 12x28cm Dźwigniarz z drewna klejonego woszlifowo Dłujki akustyczne do 13kg/m ²
----------	--

A'	Pappa termoizolacyjna wierzchniego trycja Papp podkładowa termoizolacyjna Styropian, spocdek 3%, min. 20cm Folia podkładowa PE Płyty kamolowe Spirol gr. 2x5 cm. Tyłk cem-wpd. 1,5 cm.
-----------	---

B'	Podłoga sportowa z poliuretanu Płyta włóknocelobowa gr. 2x10 mm Krzyżowy ruszt drewn. dolny 22x90mm co 43cm, górny 22x90mm co 21 cm Podkładki elastyczne 100x90x22mm co 43cm Podkładki dystansowe Folia budowlana Beton B-20 zbrojony siatką z prętów Ø10 co 15 cm, gr. 10 cm, wykończ gładziaciel Folia budowlana Styropian EPS 100 gr. 5 cm. Papp termoizolacyjna Chudy beton B-10 gr. 10 cm. Ułujki diasek gr. 5, 140 cm. Grunt stabilizowany cem. gr. 5-30cm
-----------	--

B	Płytki ceramiczne Gradz cementowa 5 cm, zbrojona siatką zgrzewana Folia PE Styropian EPS 100 gr. 5 cm. Papp termoizolacyjna Chudy beton B-10 gr. 10 cm. Ułujki diasek gr. 5, 40 cm. Grunt stabilizowany cem. gr. 5-30cm
----------	---

C	Płytki ceramiczne Gradz cementowa gr. 4cm Folia PE Styropian EPS 100 gr. 4cm Papp termoizolacyjna Folia PE Płyty kamolowe Spirol gr. 2x5cm/ Ułujki diasek gr. 5, 40 cm. Grunt stabilizowany cem. gr. 5-30cm
----------	---

D	Płytki ceramiczne, mrozoodporne Ładki przyścielone Beton obrobkowy gr. 5cm Folia PE Papp termoizolacyjna Folia PE Ułujki diasek gr. 5, 40 cm. Grunt stabilizowany cem. gr. 5-30cm
----------	--

E'	Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa- powłoka hydroizolacyjna Błoczi betonowe 14g Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa- powłoka hydroizolacyjna Polistyren ekstrudowany gr. 12 cm
-----------	--

PRZEKRÓJ A-A	
COMPLEX-PROJEKT 1. Wzrzesńska & H. Marcelewskiego 64-400 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 24/1 65 512 39 53	
Obiekt	Hala sportowa
Lokalizacja	Szkaradowo gm. Jutrosin, dz nr 554
Investor	Gmina Jutrosin
Temat/Skala	Projekt wykonawczy 1:100
Projektant	mgr inż. arch. Izabela Wzrzesńska Nr. upr. 5859/84/LLO
Asystent	mgr inż. arch. Izabela Szczepaniak
Sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz Krajewski Nr. upr. 1729/90/LLO
Data	kw. 2015 r.
Podpis	
Nr rys.	5