

Wytyczne do sporządzenia oferty.

1. Zamawiający.

Gmina Trzemeszno
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel: (61) 415 43 06 fax: (61) 415 44 12

2. Postanowienia ogólne.

2.1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2.4. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania, faksem lub drogą elektroniczną.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno - łącznie 169,15 km. I teren miasta 25,00 km. Zamówienie obejmuje; utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2017, polegające na odśnieżaniu dróg gminnych.

Drogi gminne na terenie gminy Trzemeszno odśnieżane będą na wyraźne zlecenie upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego Trzemeszna po otrzymaniu zgłoszeń z poszczególnych sołectw. Wykonanie odśnieżania nastąpi po ustaniu intensywnych opadów śniegu, nawalnic śnieżnych.

Czas wykonania odśnieżania – udrożnienia drogi należy wykonać w ciągu od 1 do 4 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - w zależności od km dróg w danym solectwie.

Natomiast przy intensywnych opadach śniegu odśnieżanie – udrażnianie drogi należy wykonać w ciągu od 4 do 8 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - w zależności od km dróg w danym solectwie.

Odśnieżanie pługami odśnieżnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub ciężkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania na całej szerokości dróg tzn. od 4 m do 6m szerokości pasa drogowego.

W miejscach gdzie występują duże zasy odśnieżony zostanie jeden pas ruchu na szerokości od 2m do 3 m szerokości z wykonaniem tzw. mijanek.

Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator sprzętu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorią prawa jazdy. Odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów. Świadczenie usługi zwalczania skutków zimowych odśnieżanie dróg na terenie gminy Trzemeszno w poniżej przedstawionych sołectwach:

1. Cytrynowo	9. Lubiń	17. Szydłowo
2. Duszno	10. Ławki	18. Trzemzał
3. Gołębki	11. Miaty	19. Wydartowo
4. Grabowo	12. Mijanowo	20. Wymysłowo
5. Jastrzębowo	13. Miława	21. Zieleń
6. Kamieniec	14. Niewolno	
7. Kozłowo	15. Ostrowite	
8. Kruchowo	16. Popielewo	

Wykonawca (Wykonawcy) zapewnią Zamawiającemu do pracy na terenie gminy Trzemeszno następujący sprzęt:

- Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
- Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM

Wykonawca musi posiadać minimum trzy jednostki sprzętowe o parametrach wskazanych powyżej, z tego:

- 2 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu 450 h
- 1 jednostka sprzętowa o mocy powyżej 100 KM orientacyjna ilość godzin pracy sprzętu 130 h

wskazane godziny pracy są godzinami orientacyjnymi, które mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaistnienia warunków pogodowych uzasadniających konieczność wykorzystania w/w sprzętu. Rozliczanie następować będzie o faktycznie przepracowane godziny sprzętu. **W przypadku złożenia oferty na dwie części przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi posiadać sprzęt w ilości zgodnej z ilością opisaną w wytycznych.**

Wspólny słownik Zamówień – 90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń,

Ilość podanych godzin pracy sprzętu jest ilością szacunkową.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ostateczną ilości godzin pracy sprzętu. Z tytułu zmniejszenia bądź zwiększenia faktycznie wykonanych godzin pracy sprzętu Wykonawca nie będzie wnosił żadnych dodatkowych roszczeń finansowych.

Z uwagi, że dokonano podzielności opisanego powyżej przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na część I, część II, część III opisanego powyżej przedmiotu. W przypadku złożenia oferty na dwie lub trzy części przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi posiadać sprzęt w ilości zgodnej z ilością opisaną w wytycznych do sporządzenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników stanowiących własność gminy Trzemeszno, - łącznie 169,15km dróg (teren wiejski) +25,00 km ulic (miasto Trzemeszno)* chodniki, ścieżka rowerowa przy czym realizacja obejmuje utrzymanie stanu 24 godzinnej (24h/dobę) gotowości do świadczenia usług objętych umową oraz ich faktyczne wykonanie na podstawie telefonicznego zlecenia osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego.

Opis części zamówienia:

Część I - Drogi gminne we wschodniej części Gminy.

- Kamieniec - 1,7 km drogi gruntowe; 2 km drogi tłuczniowe
- Miaty- 8 km drogi żużlowo - gruntowej; 0,75 km drogi bitumicznej
- Mijanowo - 2 km droga gruntowa; 1,5 km droga bitumiczna
- Miława - 1,5 km drogi gruntowo tłuczniowej; 1 km drogi bitumicznej
- Ostrowite - 4,5 km droga tłuczniowo - gruntowa; 1 km droga bitumiczna
- Popielewo - 3,5 km droga tłuczniowo - gruntowa; 1,1 km droga bitumiczna
- Szydłowo - 6 km drogi gruntowo - tłuczniowej; 1,5 km drogi bitumicznej
- Trzemzał - 3,1 droga żużlowo - gruntowa; 1 km droga bitumiczna
- Wymysłowo - 15,5 km drogi gruntowo - tłuczniowej, 4,2 km drogi bitumicznej
- Zieleń - 9,5 km droga gruntowo tłuczniowa; 1,8 km droga bitumiczna

Łącznie = 71,15 km

Część II - Drogi gminne w zachodniej części Gminy.

1. Cytrynowo - 1 km droga bitumiczna
2. Duszno - 15 km droga gruntowo - tłuczniowa; 0,5 km droga bitumiczna
3. Gołąbki - 5,2 drogi gruntowo - żużlowej; 1,5 km drogi bitumicznej
4. Grabowo - 3 km droga tłuczniowo- gruntowa; 3,3 km droga bitumiczna
5. Jastrzębowo - 3 km drogi żużlowo - gruntowej
6. Kozłowo - 9,5 km drogi gruntowo - tłuczniowej
7. Kruchowo - 11,8 km droga gruntowo - tłuczniowa; 1,7 km droga bitumiczna
8. Lubiń - 1 km droga gruntowa
9. Ławki - 6 km droga gruntowo - tłuczniowa; 1,5 km droga bitumiczna
10. Niewolno - 16,2 km droga gruntowo - tłuczniowa; 4,8 km droga bitumiczna
11. Wydartowo - 13 km droga gruntowo - tłuczniowa

Łącznie: 98,00 km

Część III: miasto Trzemeszno.

Drogi gminne na terenie miasta (tabela poniżej) oraz chodniki podlegające utrzymaniu zimowemu przez Zamawiającego:

Długość w km	Nazwa ulicy
0,408	A. Mickiewicza
0,234	Mieszka I
0,535	Kalinowa
0,292	I Maja
0,351	St. Zeromskiego
0,455	Kasztanowa
0,141	Szkolna
0,220	Wodna - Konopnickiej
0,303	22 Stycznia
0,244	Zółwia - Ogrodowa

0,538	Dworcowa
0,199	Tumska
0,583	J. Kochanowskiego
0,088	Rybacka
0,080	Jeziorna
0,351	Długa
0,525	Piastowska
1,036	XX - lecia PRL
0,165+0,217	Pl. Kosmowskiego, Al. Ks. Marcelego Kowalskiego
0,060	Lipowa
0,196	Czarneckiego
0,150	Prusa

0,311	Osiedlowa
0,738	M. Kopernika
0,324	Staszica
0,220	Wrzosowa
0,400	Wiśniowa
0,365	Jaśminowa
0,220	Zielona
0,174	M. Reja
0,288	Górna - Św. Ducha - M. Langiewicza
0,088	Kwiatowa
0,250	Słoneczna
0,335	Wiosny Ludów
0,685	J.J. Sniadeckich do szkoły
0,077	M od rakowa
0,419	Przemysłowa
0,237	Działkowa - Krańcowa
0,085	Jasna
0,328	Pl. Powstańców - Wlekińskiego
0,205	Różana
0,150	Chrobrego
0,135	Reymonta
2,140	Al. Odzyskania Niepodległości, ul. T. Kościuszki, Pl. J. Kilińskiego, ul. Św. Jana, ul. A. Mickiewicza
0,227	Sienna
0,064	Polna
2,529	Mogileńska, Toruńska, Pl. Św. Wojciecha, H. Dąbrowskiego
0,520	Sosnowa
0,130	Jesionowa
0,300	Fabryczna
0,320	Składowa
0,866	Al. J. K. Szymańskiego

2,3	Ścieżka rowerowa
0,156	Drybańskiego
0,163	Kozierowskiego
Łącznie	25,000 km ulic

Uwaga!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

W związku z powyższym dokonując kalkulacji poszczególnych elementów mających wpływ na skalkulowanie ceny oferty, w przypadku pozycji dotyczącej odśnieżania chodników, jako przedmiot zamówienia rozumieć należy chodniki odpowiadające ww. wytycznym.

Zamówienie obejmuje: utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2017r., polegające na odśnieżaniu oraz usuwaniu skutków gołoledzi (teren miasta) i chodników, na zasadach opisanych w wytycznych do sporządzenia oferty i załącznikach.

2.2 Wykonywanie usługi odbywać się będzie na wyraźne zlecenie upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego Trzemeszna, po otrzymaniu zgłoszeń z poszczególnych sołectw, z zachowaniem następujących zasad:

Część I i II:

Czas wykonania odśnieżania - udrożnienia drogi należy wykonać w ciągu od 1 do 4 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - w zależności od km dróg w danym sołectwie. Natomiast przy intensywnych opadach śniegu odśnieżanie - udrażnianie drogi należy wykonać w ciągu od 4 do 8 godz. od zgłoszenia Zamawiającego - w zależności od km dróg w danym sołectwie.

Cześć III:

W przypadku wystąpienia gołoledzi na terenie miasta, Wykonawca zobowiązany do natychmiastowego podjęcia działań w celu usunięcia jej skutków, w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia opadów śniegu na terenie miasta, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego podjęcia odśnieżania, w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia.

Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego powinna być niezwłoczna. Ponadto w przypadku wydania wyraźnej, odrębnej dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do załadunku i wywozu śniegu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2.3 Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania szerokości dróg tj. od. 4 m szerokości pasa drogowego. W miejscach gdzie występują duże zasy odśnieżony zostanie jeden pas ruchu na szerokości od 2m do 3 m szerokości z wykonaniem tzw. mijanek.

Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator sprzętu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorią prawa jazdy. Odśnieżanie dróg nie powinno utrudniać ruchu pojazdów.

Sprzęt wymagany do wykonywania przedmiotu zamówienia został opisany w wytycznych . Wskazane ilości godzin pracy sprzętu są orientacyjne i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od zaistnienia warunków pogodowych uzasadniających konieczność wykorzystania w/w sprzętu. Rozliczanie następować będzie o faktycznie przepracowane godziny sprzętu.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część przedmiotowego zamówienia Wykonawca musi posiadać sprzęt w ilości zgodnej z ilością opisaną wymaganiach technicznych warunków udziału w postępowaniu, odrębnie dla poszczególnych części.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac z zachowaniem należytej staranności i obowiązującym standardem zimowego utrzymania dróg, tj. m.in.:

- usuwanie śniegu z dróg na pobocze należy wykonać tak, aby w miarę możliwości nie zasypywać chodników, wjazdów na posesje i drogi boczne.
- w przypadku wystąpienia utrudnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia (awaria sprzętu) Wykonawca niezwłocznie

- powiadania telefonicznie koordynatora o zaistniałej sytuacji,
w przypadku awarii pojazdu /sprzętu/ Wykonawca zapewnia pojazd /sprzęt/
o porównywalnych parametrach technicznych w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu pojawienia się awarii,
- wykonawca ponosi koszt prac wykonanych bez powiadomienia koordynatora,
 - w przypadku wykonania prac niezgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich niezwłocznego poprawienia,
czas pracy sprzętu mierzony jest od momentu rozpoczęcia odśnieżania do momentu jego zakończenia. Do czasu pracy nie wlicza się dojazdu ani powrotu do bazy,
 - operatorzy sprzętu powinni być wyposażeni w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem,
 - operatorzy sprzętu zobowiązani są powiadomić koordynatora o zakończeniu pracy jak również o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonanie zadania,
w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o zaistniałym fakcie koordynatora oraz na własny koszt dokona likwidacji szkody na zasadach ustalonych z Zamawiającym,
wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania.

Wykonawca musi dysponować następującym potencjałem technicznym dla poszczególnych części: Część I:

Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM

Wykonawca musi posiadać minimum trzy jednostki sprzętowe o parametrach wskazanych powyżej, z tego:
2 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM
1 jednostka sprzętowa o mocy powyżej 100 KM

Wykonawca złoży oświadczenie, że w przypadku wystąpienia dużych i długotrwałych opadów śniegu Wykonawca winien odpowiednio zwiększyć ilość sprzętu i pracowników z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu.

Część II:

Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM

Wykonawca musi posiadać minimum trzy jednostki sprzętowe o parametrach wskazanych powyżej, z tego:
2 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM
1 jednostka sprzętowa o mocy powyżej 100 KM

Część III:

Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM, w tym: plug lekki z nośnikiem

1 piaskarka z nośnikiem i z plugiem z możliwością zastosowania mieszanki piaskowo-solnej - potencjal

Dla części I:

- Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
- Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM

Wykonawca musi posiadać minimum trzy jednostki sprzętowe o parametrach wskazanych powyżej, z tego:

- 2 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM
- 1 jednostka sprzętowa o mocy powyżej 100 KM

Wykonawca złoży oświadczenie, że w przypadku wystąpienia dużych i długotrwałych opadów śniegu Wykonawca winien odpowiednio zwiększyć ilość sprzętu i pracowników z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu.

W przypadku gdy jeden Wykonawca złoży ofertę na dwie części zamówienia Wykonawca musi posiadać sprzęt w ilości:

Dla części I:

- Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
- Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM

Wykonawca musi posiadać minimum sześć jednostek sprzętowych o parametrach wskazanych powyżej, z tego:

- 4 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM
- 2 jednostki sprzętowe o mocy powyżej 100 KM

Dla części II:

- Sprzęt śnieżny lekki na nośniku do 100KM
- Sprzęt śnieżny ciężki na nośniku powyżej 100KM

Wykonawca musi posiadać minimum sześć jednostek sprzętowych o parametrach wskazanych powyżej z tego:

- 4 jednostki sprzętowe o mocy do 100 KM
- 2 jednostki sprzętowe o mocy powyżej 100 KM

Wykonawca złoży oświadczenie, że w przypadku wystąpienia dużych i długotrwałych opadów śniegu Wykonawca winien odpowiednio zwiększyć ilość sprzętu i pracowników z uprawnieniami do obsługi tego sprzętu

5. Dokumenty oświadczenia jakie muszą złożyć Wykonawcy

5.1. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6 niniejszego zapytania - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
- b) pełnomocnictwo do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu, jeśli Wykonawca posługuje się w celu złożenia oferty pełnomocnikiem,

5.2 Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierać rażąco niską cenę.

6. Warunki wymagane od Wykonawców.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 6.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- 6.2. posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny do wykonania zamówienia,
- 6.3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Warunki płatności :

Wynagrodzenie zostanie przelane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, forma zapłaty – bezgotówkowa, na rachunek bankowy Wykonawcy.
Podstawą jej wystawienia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

7. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

7.1 Ofertę składa się w formie pisemnej Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. w dni robocze: poniedziałek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ wtorek, środa, czwartek, piątek- od 7³⁰ do 15³⁰.

- 7.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści wytycznych do sporządzenia oferty. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie wcześniej niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wytycznych do sporządzenia oferty wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.3 Zamawiający jednocześnie umieszcza treść wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Oferty powinny zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie **do dnia 27.12.2016r. do godz. 11.00.** otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 11-10. **Oferty należy przesłać na adres: Urząd Miejski Trzemeszna ul. Gen. Hen. Dąbrowskiego, 62-240 Trzemeszno w szczelnie zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z napisem „Zimowe utrzymanie dróg i chodników stanowiących własność Gminy Trzemeszno w sezonie zimowym 2017” .”- NIE OTWIERAĆ do dnia 27.12.2015r. do godz. 11-10 lub dostarczyć osobiście na adres: ul. ul. 1 Maja 1 pok. nr 2 Biuro podawcze**

9. Kryteria oceny ofert:

Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty – cena 100%

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę , nie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

10. Wykonawcy, którzy złożą oferty w niniejszym postępowaniu zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także o ofertach odrzuconych i wykluczonych Wykonawcach. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia: 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Sporządził:

1. *Norbert Dombek*.....

Kierownik Referatu Inwestycyjnego

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJNEGO

Norbert Dombek

.....
pieczętka i podpis osoby uprawnionej

/Krzysztof Dereziński/