

Przedmiot zamówienia:

.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników stanowiących własność gminy Trzemeszno, - łącznie 169,155km dróg (teren wiejski) +25,000 km ulic(misato Trzemeszno)* chodniki, ścieżka rowerowa przy czym realizacja obejmuje utrzymanie stanu 24 godzinnej (24h/dobę) gotowości do świadczenia usług objętych umową oraz ich faktyczne wykonanie na podstawie telefonicznego zlecenia osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego.

3.Opis części zamówienia:

Część I - Drogi gminne we wschodniej części Gminy.

- Kamieniec - 1,7 km drogi gruntowe; 2 km drogi tłuczniowe
- Miaty- 8 km drogi żużlowo - gruntowej; 0,75 km drogi bitumicznej
- Mijanowo - 2 km droga gruntowa; 1,5 km droga bitumiczna
- Miława - 1,5 km drogi gruntowo tłuczniowej; 1 km drogi bitumicznej
- Ostrowite - 4,5 km droga tłuczniowo - gruntowa; 1 km droga bitumiczna
- Popielewo - 3,5 km droga tłuczniowo - gruntowa; 1,1 km droga bitumiczna
- Szydłowo - 6 km drogi gruntowo - tłuczniowej; 1,5 km drogi bitumicznej
- Trzemżał - 3,1 droga żużlowo - gruntowa; 1 km droga bitumiczna
- Wymysłowo - 15,5 km drogi gruntowo - tłuczniowej, 4,2 km drogi bitumicznej
- Zieleń - 9,5 km droga gruntowo tłuczniowa; 1,8 km droga bitumiczna

Łącznie = 71,15 km

Część II - Drogi gminne w zachodniej części Gminy.

1. Cytrynowo - 1 km droga bitumiczna
2. Duszno - 15 km droga gruntowo - tłuczniowa; 0,5 km droga bitumiczna
3. Gołębki - 5,2 drogi gruntowo - żużlowej; 1,5 km drogi bitumicznej
4. Grabowo - 3 km droga tłuczniowo- gruntowa; 3,3 km droga bitumiczna
5. Jastrzębowo - 3 km drogi żużlowo - gruntowej
6. Kozłowo - 9,5 km drogi gruntowo - tłuczniowej
7. Kruchowo - 11,8 km droga gruntowo - tłuczniowa; 1,7 km droga bitumiczna
8. Lubiń - 1 km droga gruntowa
9. Ławki - 6 km droga gruntowo - tłuczniowa; 1,5 km droga bitumiczna
10. Niewolno - 16,2 km droga gruntowo - tłuczniowa; 4,8 km droga bitumiczna
11. Wydartowo - 13 km droga gruntowo - tłuczniowa **Łącznie: 98,00 km**

Część III: miasto Trzemeszno.

Drogi gminne na terenie miasta (tabela poniżej) oraz chodniki podlegające utrzymaniu zimowemu przez Zamawiającego:

Długość w km	Nazwa ulicy
0,408	A. Mickiewicza
0,234	Mieszka I
0,535	Kalinowa
0,292	I Maja
0,351	St. Żeromskiego
0,455	Kasztanowa
0,141	Szkolna
0,220	Wodna - Konopnickiej
0,303	22 Stycznia
0,244	Żółwia - Ogrodowa
0,538	Dworcowa
0,199	Tumska
0,583	J. Kochanowskiego
0,088	Rybacka
0,080	Jeziorna
0,351	Długa
0,525	Piastowska
1,036	XX - lecia PRL
0,165+0,217	Pl. Kosmowskiego, Al. Ks. Marcelego Kowalskiego
0,060	Lipowa
0,196	Czarneckiego
0,150	Prusa

0,311	Osiedlowa
0,738	M. Kopernika
0,324	Staszica
0,220	Wrzosowa
0,400	Wiśniowa
0,365	Jaśminowa
0,220	Zielona
0,174	M. Reja
0,288	Górna - Św. Ducha - M. Langiewicza
0,088	Kwiatowa
0,250	Słoneczna
0,335	Wiosny Ludów
0,685	J.J. Śniadeckich do szkoły
0,077	M od rakowa
0,419	Przemysłowa
0,237	Działkowa - Krańcowa
0,085	Jasna
0,328	Pl.Powstańców - Wlekińskiego
0,205	Różana
0,150	Chrobrego
0,135	Reymonta
2,140	Al. Odzyskania Niepodległości, ul. T. Kościuszki, Pl. J. Kilińskiego, ul. Św. Jana, ul. A. Mickiewicza
0,227	Sienna
0,064	Polna
2,529	Mogileńska, Toruńska, Pl. Św. Wojciecha, H. Dąbrowskiego
0,520	Sosnowa
0,130	Jesionowa
0,300	Fabryczna
0,320	Składowa
0,866	Al. J. K. Szymańskiego
2,3	Ścieżka rowerowa
0,156	Drybańskiego
0,163	Kozierowskiego

Łącznie = 25,000 km ulic.

Uwaga!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

W związku z powyższym dokonując kalkulacji poszczególnych elementów mających wpływ na skalkulowanie ceny oferty, w przypadku pozycji dotyczącej odśnieżania chodników, jako przedmiot zamówienia rozumieć należy chodniki odpowiadające ww. wytycznym.