

Trzemeszno, 03.10.2017 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Zamawiający: Gmina Trzemeszno
ul. Dąbrowskiego 2
62 - 240 Trzemeszno

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: nr 593507-N-2017 z dnia 2017.09.26.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie 1

Proszę o podanie liczby pojazdów ubezpieczonych w poszczególnych latach

Odpowiedź 1.

W okresie ubezp. 15.11.2016 do dzisiaj – 24 pojazdy

W okresie ubezp. 15.11.2015 do 14.11.2016 – 23 pojazdy

W okresie ubezp. 15.11.2014 do 14.11.2015 -19 pojazdów.

Pytanie 2

Proszę o podanie ładowności pojazdu PGN926CG, PGN826ER,

Odpowiedź 2: PGN926CG – 835 kg

PGN826ER – 1400 kg

Pytanie 3

Proszę o informację czy pojazd PGN998EX jest pojazdem pożarniczym

Odpowiedź 3. Tak, jest pojazdem pożarniczy.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie : w ubezpieczeniach komunikacyjnych w latach 2014,2015,2016,2017 nie powstały szkody oraz nie było założonych rezerw

Odpowiedź 4. Zamawiający potwierdza. Jest to opisane w załączniku ze szkodowością.

UBEZPIECZENIE MIENIA

Pytanie 5

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 5. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6

W nawiązaniu do treści klauzuli uznania zabezpieczeń proszę o uzupełnienie informacji na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Odpowiedź 6. W zał. nr 6 do SIWZ Zamawiający w tabeli budynki i budowle określił zabezpieczenie jakie posiada.

Pytanie 7

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ubezpieczenia przepięć na:

„**Klauzula ubezpieczenia przepięć**– ubezpieczeniem zostają objęte szkody elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup mienia. Limit odpowiedzialności do kwoty 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. *Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.*"

Odpowiedź 7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy na:

„Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo, że ubezpieczający nie przystosował ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy, np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia ruchomości (środka trwałego lub sprzętu elektronicznego) z jednego miejsca na inne w obrębie danej lokalizacji. Ochroną objęte są również ruchomości, które przez dłuższy okres znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie są eksploatowane (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej), ale zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Niniejsza klauzula nie dotyczy ubezpieczenia budynków i budowli.”

Odpowiedź 8. Zamawiający informuje, że klauzule automatycznego pokrycia nie wymagają zgłoszenia sprzętu zakupionego do ubezpieczenia, zatem wniosek Wykonawcy nie zostaje zaakceptowany.

Pytanie 9

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych na:

”Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji (do 300 m) objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamrażaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. *Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.*”

Odpowiedź 9. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu lokalizacji do 300 m.

Pytanie 10

Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej akceptacji zmiany wartości mienia lub o zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 10. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Wnioskujemy o wyłączenie klauzuli obligatoryjnej: ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji lub zakwalifikowanie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 11. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12

Wnioskujemy o wprowadzenie do klauzuli transportu wewnętrznego limitu odpowiedzialności w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 12. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli składowania na:

„**Klauzula składowania** - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.”

Odpowiedź 13. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Prosimy o zakwalifikowanie obligatoryjnej klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego do klauzul fakultatywnych. Jeśli zakwalifikowanie klauzuli do klauzul fakultatywnych nie jest możliwe prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do kwoty 10 000,00 zł.

Odpowiedź 14. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 10 000,00 zł.

Pytanie 15

Wnioskujemy o zmianę zapisów treści klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie na:

„**Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie** - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie gminy, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.”

Odpowiedź 15. Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu do terenu Gminy Trzemeszno.

Pytanie 16

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli Gminy Trzemeszno o pełne adresy i rok budowy.

Odpowiedź 16. *Zamawiający uzupełnił tabele o posiadane dane- poprawiony załącznik zostaje dołączony. Zamawiający nie jest w stanie określić roku budowy każdego budynku.*

Pytanie 17

Prosimy o podanie informacji czy wszystkie budynki wybudowane przed 1967 rokiem przeszły generalne remonty?

Jeśli tak prosimy o podanie zakresu wykonanych prac.

Odpowiedź 17. *Nie wszystkie. Zamawiający przeprowadza remonty w zależności od potrzeb budynku i zaleceń po przeglądach. Dodatkowo budynki urzędu gminy przeszły remonty generalne przy:*

- ul. Dąbrowskiego - pokrycie dachu, elewacja, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej-informatycznej, pomieszczeń biur i komunikacji w budynku, dostosowanie do potrzeb administracyjnych

- ul. 1 Maja - remont pokrycia dachu i odwodnienia oraz pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, odnowienie dwóch elewacji frontowej i bocznej, wykonanie nowych schodów wejściowych,

- Pl. Św. Wojciecha - ocieplenie budynku, wymiana instalacji grzewczej na gazową, wymiana stolarki

okiennej, remont pomieszczeń, instalacja elektryczna,

Pytanie 18

Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 18. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 19. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20

Wnioskujemy o udzielenie informacji czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Powiatu wystąpiła powódź, jeśli tak, to jakie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia zostały nią dotknięte.

Odpowiedź 20. Nie wystąpiła.

Pytanie 21

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź 21. Nie występują.

Pytanie 22

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź 22. Nie dotyczy.

Pytanie 23

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje - adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska.

Odpowiedź 23. Nie.

Pytanie 24

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł.

Odpowiedź 24. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł.

Odpowiedź 25. Zamawiający wyraża zgodę. Treść modyfikacji poniżej.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat?

Odpowiedź 26. Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE OC

Pytanie 27

Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskujemy o zmianę zapisu zakresu ubezpieczenia na:

„W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:

- pokrycia poniesionych po wystąpieniu Wypadku kosztów działań mających na celu zapobieżenie Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn, rozmiaru Szkody lub odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem,

- pokrycia kosztów konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami:

- a) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniem w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,
- b) niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- c) koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Osób objętych ubezpieczeniem, a Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.”

Odpowiedź 27. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne.

Odpowiedź 28. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29

Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 29. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 30

Czy w okresie ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?

Odpowiedź 30. Nie planuje.

Pytanie 31

Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

Odpowiedź 31. 310 000,00 zł

Pytanie 32

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.10.2017 r.

Odpowiedź 32. Zamawiający przesunął termin na 10.10.2017 r.

Pytanie 33

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar określonych w §14 Istotnych Postanowień Umowy – część I zamówienia, §13 Istotnych Postanowień Umowy – część II zamówienia.

Odpowiedź 33. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis ten wynika wprost z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pytanie 34

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź 34. Zamawiający dopuszcza taką możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 35

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź 35. Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie, ale zgadza się na spełnienie kryteriów odpowiedzi 34.

Pytanie 36

Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona informacja o szkodowości. Prosimy o podanie rezerw odszkodowawczych.

Odpowiedź 36. Tak jak Zamawiający określił w wykazie szkodowości została przygotowana na ostatni dzień sierpnia i na ten dzień nie było zabezpieczonych żadnych rezerw na szkody.

Pytanie 37

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic
- b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź 37. Zakres ryzyk nie uległ zmianie. Nowymi lokalizacjami jest teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (niedawno włączony w struktury Gminy), gminne miejsca rekreacji oraz Budynek Parafii przeznaczony na dzienny dom seniora.

Podana szkodowość uwzględnia szkodowość dotychczas funkcjonujących lokalizacji w strukturach Gminy.

Zakres ubezpieczeń był analogiczny do obowiązującego. Poprzednia Specyfikacja dostępna jest na stronie Zamawiającego.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź 38. Zamawiający uregulował tą kwestię odpowiednim zapisem w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w załączniku nr 5 – program ubezpieczenia:

„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.”

Pytanie 39

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 39. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40.

Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź 40. Nie planuje. Obecnie są wyłączone z eksploatacji 2 budynki:
ul. Mickiewicza 3 3 oraz Kościuszki 40.

Pytanie 41.

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 41. Tak.

Pytanie 42.

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź 42. Nie.

Pytanie 43.

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź 43. Nie.

Pytanie 44.

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych mają być drogi.

Odpowiedź 44. Nie.

Pytanie 45.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odpowiedź 45. Nie dotyczy.

Pytanie 46.

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź 46. Nie.

Pytanie 47.

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

Odpowiedź 47. Nie dotyczy.

Pytanie 48.

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 48. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49.

Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."

Odpowiedź 49. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50.

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

Odpowiedź 50. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51.

Odnosnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie:

„Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- 4) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”

Odpowiedź 51. Zamawiający akceptuje wprowadzenie takiego zapisu. Zostaje włączony do zakresu brzmienia klauzuli.

Pytanie 52.

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź 52. . Budowa Hali sportowej w wsi Trzemżał 3 898 516,66 zł, realizacja 2017r.-2018r.
- Rozbudowa Przedszkola im. Misia Uszatka w Trzemesznie 1 582 897,20 zł, realizacja 2018r.
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Trzemesznie 2 699 530,00 zł realizacja 2017-2018r.

Pytanie 53.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 53. Zamawiający potwierdza. Wysypisko śmieci czy składowisko odpadów nie leży w zarządzie Gminy. Zajmuje się nim spółka zewnętrzna.

Pytanie 54.

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- i) Jaka jest wartość biogazowni?
- ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

Odpowiedź 54. Nie zostało.

Pytanie 55.

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź 55. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 56.

Klauzula zalaniowa – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód „w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.”

Odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie powinno pełnić funkcji funduszu remontowego Zamawiającego. Koszty powinny być pokrywane w ramach kosztów działalności Zamawiającego.

Odpowiedź 56. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 57. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

Odpowiedź 58. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź 59. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60.

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek prac budowlanych naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli.

Odpowiedź 60. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61.

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

Odpowiedź 61. Zamawiający informuje, że zgodnie z SIW:

Z transport wartości pieniężnych nie przekraczających 0,1 jednostki obliczeniowej może odbywać się bez użycia odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. Jeżeli OWU ubezpieczyciela przewidują korzystniejsze uregulowania w tym zakresie dla ubezpieczonego, to mają one zastosowanie.*

**jednostka obliczeniowa – 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS.*

Pytanie 62.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że środki trwale zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwale nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź 62. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - zakres ubezpieczenia:

„wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez (...)” prosimy o dopisanie sformułowania: „poza szkodami wyraźnie wyłączonymi w SIWZ lub w OWU wybranego Wykonawcy, jeśli w SIWZ wyłączeń nie przewidziano” - obecne sformułowanie w SIWZ powoduje, że nie obowiązują żadne wyłączenia w formule All Risks, a taka formuła jest blokująca. Brak zapisu dotyczącego wyłączeń uniemożliwia złożenie oferty.

Odpowiedź 63. Zamawiający uregulował tą kwestię odpowiednim zapisem w założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w załączniku nr 5 – program ubezpieczenia:

„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.”

Pytanie 64.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 64. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 65.

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

Odpowiedź 65. W przypadku, gdy w trakcie przeglądu pojawiają się uwagi, Zamawiający stara się usunąć wady/ zagrożenia na budynku, jednak nie mają one charakteru warunkującego użytkowanie obiektów.

Pytanie 66.

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 66. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 67.

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź 67. Piastowska 11 – lokalizacja OSiR – wartość ok. 8 120 000,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Pytanie 68.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź 68. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 69.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź 69. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 70.

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź 70. Odpowiedź znajduje się w odpowiedziach do pytań nr 38 i 63.

Pytanie 71.

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie obejmować tylko koszty ich odtworzenia.

Odpowiedź 71. Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 72.

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 72. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 73.

Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

Odpowiedź 73. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74.

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 74. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 75.

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź 75. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 76.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź 76. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 77.

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź 77. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:

- wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

- wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź 78. Zamawiający potwierdza. Działalność ta jest przekazana spółce zewnętrznej.

Pytanie 79.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

Odpowiedź 79. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 80.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź 80. Nie dotyczy.

Pytanie 81.

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

- Gdzie się znajdują – adres
- Od kiedy funkcjonuje
- Na jak dużym obszarze
- Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
- Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź 81. Zamawiający nie posiada/zarządza/administruje.

Pytanie 82.

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź 82. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83.

Prosimy o podanie, czy w ostatnich 25 latach na terenie Gminy wystąpiły powodzie lub podtopienia oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy w tym czasie szkodom powodziowym lub podtopieniowym.

Odpowiedź 83. Nie wystąpiły.

Pytanie 84.

Prosimy o podanie, czy wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia (szczególnie w grupie budowle ubezpieczane na pierwsze ryzyko) są przepusty i mosty drogowe, tunele, przejścia nad i pod torami;

jeśli tak, to co to jest i z jakich materiałów jest wykonane, a także czy jest planowana taka inwestycja w najbliższych 3 latach.

Odpowiedź 84. Nie.

Pytanie 85.

Prosimy o podanie, czy pokazy ogni sztucznych prowadzone są przez podmioty zajmujące się taką działalnością profesjonalnie.

Odpowiedź 85. Tak, będą prowadzone przez podmioty zajmujące się tym profesjonalnie.

Pytanie 86.

Proszę o wykreślenie klauzuli nr 5 Klauzula płatności rat z klauzul obligatoryjnych. Składka płacona jest jednorazowo. (SIWZ str. 31).

Odpowiedź 86. Klauzula w tym wypadku dotyczy doubezpieczeń lub płatności jednorazowej jeszcze niewymagalnej.

Pytanie 87.

Prosimy o zmniejszenie limitu katastrofy budowlanej (klauzula 38, str. 38 SIWZ) z 5 mln do 3 mln.

Odpowiedź 87. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88.

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych (klauzula 39, str. 39 SIWZ) z 5 mln do 2 mln.

Odpowiedź 88. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89.

Z uwagi na wysoki limit w klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, prosimy o podanie jakie inwestycje planuje Zamawiający.

Odpowiedź 89. Zamawiający informuje, że limit ten wynika z wysokich wartości posiadanych budynków np. hali sportowej przy Piastowskiej 11 o wartości ponad 6 mln zł.

Inwestycje jakie planuje Zamawiający:

- Budowa Hali sportowej w wsi Trzemżał 3 898 516,66 zł, realizacja 2017r.-2018r.
- Rozbudowa Przedszkola im. Misia Uszatka w Trzemesznie 1 582 897,20 zł, realizacja 2018r.
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Trzemesznie 2 699 530,00 zł realizacja 2017-2018r.

Pytanie 90.

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest ubezpieczone w klauzuli 40 – klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego (str 39 SIWZ).

Odpowiedź 90. Zbiory historyczne gromadzone przez mieszkańców i stowarzyszenie miłośników zabytków historycznych w Trzemesznie.

Pytanie 91.

W elementach mających wpływ na ocenę ryzyka wpisali Państwo -składowisko odpadów – prosimy o informację czy składowisko odpadów jest ubezpieczone, jeśli tak jakie mienie jest tam ubezpieczone.

Odpowiedź 91. Na terenie Gminy są zlokalizowane wysypisko i składowisko odpadów jednak nie są one przedmiotem tego zamówienia. Zarząd został przekazany spółce zewnętrznej.

Pytanie 92.

W elementach mających wpływ na ocenę ryzyka wpisali Państwo składowisko odpadów.

Jeśli składowisko odpadów jest lub będzie prowadzone/nadzorowane, to prosimy o podanie rodzaju

odpadów – według poniższego wykazu

19 13 07* odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 odpady ciekłe i wodniste koncentraty z rekultywacji wód gruntowych, zawierające substancje inne niż wymienione w 19 13 07

20 ODPADY KOMUNALNE (odpady gospodarstw domowych i podobne handlowe, przemysłowe i instytucjonalne odpady) łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 frakcje selektywnie gromadzone (wyjątek 15 01)

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne i stołówkowe ulegające biodegradacji
20 01 10 ubrania
20 01 11 wyroby włókiennicze
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* Fotochemikalia
20 01 19* Pestycydy
20 01 21* świetlówki i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* zużyte urządzenia zawierające chlorofluorowęglowodory
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* farby, tusze, kleje i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 farby, tusze, kleje i żywice inne niż te wymienione w 20 01 27
20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 detergenty inne niż te wymienione w 20 01 29
20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 leki inne niż te wymienione w 20 01 31
20 01 33* baterie i akumulatory objęte w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 i niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż te wymienione w 20 01 33
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż te wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 tworzywo sztuczne
20 01 40 metal
20 01 41 odpady powstałe z czyszczenia kominów
20 01 99 inne niewymienione frakcje
20 02 odpady z ogrodów i parków (włączając odpady cementarne)
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 gleba i kamienie
20 02 03 pozostałe odpady nie ulegające biodegradacji
20 03 pozostałe odpady komunalne
20 03 01 mieszane odpady komunalne
20 03 02 odpady z targowisk
20 03 03 pozostałości po czyszczeniu ulic

Odpowiedź 92. Odpowiedź jak wyżej.

Pytanie 93.

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania dokumentów przetargowych na dzień **13.10.2017**, zamiast 06.10.2017r. oraz usunięciu zapisu i wyłączenie kar umownych z umowy poprzetargowej (par. 14 umowy).

Odpowiedź 93. Termin został przesunięty na 10.10.2017r. Odpowiedź na druga część pytania została uregulowana w odpowiedzi do pytania nr 33,34 i 35.

Pytanie 94. Czy w ciągu ostatnich 20 lat wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź 94.Nie wystąpiły

Pytanie 95. Czy od 1997 r. wystąpiła na terenie Zamawiającego powódź.

Odpowiedź 95.Nie wystąpiły

Pytanie 96.

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe.

Odpowiedź 96.Tak, są 2 budynki: ul. Mickiewicza 33 i Kościuszki 40.

Pytanie 97.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie klauzuli nr 34 z obligatoryjnych do fakultatywnych.

Odpowiedź 97.Nie

Pytanie 98.

Klauzula 38 – czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 2 000 000 zł

Odpowiedź 98.Nie

Pytanie 99.

Klauzula 49 – prosimy o dodanie zapisu o treści: „pod warunkiem odłączenia wszystkich mediów. Mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej”.

Odpowiedź 99. Zamawiający wyraża zgodę. Patrz odpowiedź na pytanie nr 51.

z up. BURMISTRZA

Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza