

Pracownia Architektoniczna WEGNER
Karol Wegner
ul. Budowlanych 2
62 – 200 Gniezno

dotyczy: wydania warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej w związku z projektem boiska sportowego za halą OsiR w Trzemesznie

Warunki podłączenia:

1. Odprowadzenie wód opadowych z terenów zaprojektować od projektowanego na działkach o nr ew. 39/2, 38/64 i 38/11 (w m. Trzemeszno) kanału deszczowego do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego na działce o nr ew. 38/11 przy hali sportowej przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie.
2. Przyłącze wykonać z rur o przekroju \varnothing max. 200 mm, zachowując wymogi aktualne obowiązujących Polskich Norm oraz warunków technicznych wykonawstwa. Przy odprowadzaniu wód opadowych należy przestrzegać warunków określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139). Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).
3. Przewody kanalizacyjne ułożyć na odpowiedniej głębokości z zachowaniem spadków niezbędnych do przepływu wód deszczowych.
4. Wody opadowe wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej nie mogą zawierać: twardych osadów, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu oraz innych stałych odpadów.
5. Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzać ścieków bytowo-gospodarczych, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych.
6. Projekt powinien być opracowany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o wiedzę techniczną.

7. Roboty muszą być wykonywane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz przedstawiciela Urzędu Miejskiego Trzemeszna.
8. Eksploatacja kanalizacji deszczowej będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.
9. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na okres dwóch lat, licząc od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


BURMISTRZ
Krzysztof Dereziński

Sprawę prowadzi:
Podinspektor ds. drogownictwa Norbert Dombek, tel: 614154306.