

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-110

Nazwa robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary - chodnik (dz. nr 52/1; jedn. ewid. Trzemeszno - gmina 300309_5; obręb ewid. Smolary 0025)

Zamawiający:

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-110

Nazwa robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Smolary - chodnik (dz. nr 52/1; jedn. ewid. Trzemeszno - gmina 300309_5; obręb ewid. Smolary 0025)

Inwestor:

KOSZTORYS 000-00-110

Strona 1

SYKAL-003357

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze				
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0,33
2		Krawężnik, opornik i obrzeże				
2	10	KNR 231-04-01-08-00 Rowek pod krawężnik w gruncie kategorii 3/4	metr	390,00
2	20	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	25,35
2	30	KNR 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach oraz na przejściu dla pieszych krawężnik przejazdowy 15x22 cm plus skosy)	metr	390,00
2	40	KNR 231-04-01-02-00 Rowek pod obrzeże w gruncie kategorii 3/4	metr	298,00
2	50	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	8,94
2	60	KNR 231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 8*30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	298,00
2	70	KNR 231-04-01-08-00 Rowek pod opornik w gruncie kategorii 3/4	metr	38,00
2	80	KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	2,47
2	90	KNR 231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	38,00
3		Zjazdy				
3	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta głęb. do 29 cm (wraz z wywozem gruntu na wysypisko)	m ²	109,00
3	20	KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odcinająca z piasku grub 10 cm	m ²	109,00
3	30	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm	m ²	109,00
3	40	KNR 231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (kostka grafitowa)	m ²	109,00
5		Chodnik				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta głęb. do 7 cm (wraz z wywozem gruntu na wysypisko)	m²	447,00
5	20	KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odcinająca z piasku grub 10 cm	m²	447,00
5	30	KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m²	447,00
6 Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów						
6	10	Kalkulacja własna Przełożenie - regulacja wysokościowa istniejących zjazdów	m²	18,00
7 Odwodnienie						
7	30	KNR 231-06-07-01-00 Ściek z trzech rzędów kostki betonowej grub. 8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej (beton C12/15) - w tym obcięcie krawędzi jezdni	metr	71,00
8 Roboty wykończeniowe i towarzyszące						
8	10	Kalkulacja własna Wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy ściekiem a istniejącą jezdnią płynnym asfaltem lub w przypadku dużych ubytków masą bitumiczną	metr	71,00
8	20	KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie i obsianie trawą przyległego terenu (warstwa humusu min. 10 cm)	m²	332,00
8	50	KNR 231-14-06-05-00 Regulacja pionowa studzienki teleinformatycznej	szt	4,00
8	60	KNR 231-14-06-04-00 Regulacja pionowa zaworu	szt	4,00
8	70	Kalkulacja własna Przestawienie pojemników do segregacji odpadów	szt	3,00
8	80	Kalkulacja własna Umocnienie zjazdów (za opornikiem) oraz pobocza pomiędzy jezdnią i chodnikiem, kamieniem łamanym twardym (grubość warstwy 10 cm) - wraz ze ścięciem pobocza i wykonaniem koryta	m²	232,00
8	90	Kalkulacja własna Przestawienie śmietników stalowych	szt	2,00
9 Oznakowanie						
9	10	KNR 231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych	szt	4,00
9	30	KNR 231-07-03-02-00 Przymocowanie nowego znaku drogowego - znak D6 - 2 szt.; znak A16 - 2 szt. (znak wielkość średnia, folia 2 typu)	szt	4,00
9	40	KNR 231-07-03-02-00 Przełożenie istniejącego znaku	szt	1,00
9	50	KNR 231-07-06-06-00 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe linia P10 (przeście dla pieszych)	m²	12,00

