



UKŁADANIE W WYKOPIE RUR POSADOWIONYCH  
POWYŻEJ ZWIERCIADŁA WÓD GRUNTOWYCH









PRZY UKŁADANIU RUR NALEŻY PRZESTRZEGAĆ LOKALNYCH PRZEPISÓW I NORM DLA PODZIEMIOTCH RUKOCIAGÓW GRAMTYCZANYCH. PODSTAWOWĄ ZASADĄ PRZY ZASTOS. JEST KONECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ELASTYCZNEJ RURZE WŁASCIWEGO POPRĄCZA BOCZNEGO. W CELU SKOMPENSOWANIA NACISKU ZIEMI I RUCHÓW ULICZNEGO Z. GÓRY. DLA TEGO WSTĘPNĄ ZASTPKA WZDŁUŻ BOKÓW RUR I JĄSŁI BYĆ ZAGĘSZCZONĄ REZYSTENTNĄ WŁASCIWĄ. JEJ JĄSŁO MECHANICZNE ZAGĘSZCZANIE POWYŻEJ RUR Y MOŻNA ZACZĄĆ KIEDY WYSOKOŚĆ ZASTPKI POWYŻEJ KORONY RUR Y WNIOSI MIN. 30cm

DRENAŻ FRANCUSKI W GRUNCIE  
PRZEPUSZCZALNYM



- Uwagi:
1. Rysunek rozpatrywać zgodnie z PZT oraz opisem technicznym.
  2. Przewody posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu zabezpieczyć termicznie, np. obsypką keramzytem.
  3. Przewody posadowione w gruntach nienośnych, spoistych należy montować na podbudowie wzmocnionej geotekstylami, a podsypkę, obsypkę i zasypkę odizolować geowłókniną.



INSTALACJE SANITARNE:	PROJEKTANT:	mgr inż. Karolina Mikolajczyk	nr upr. 126/DOŚ/10	BRANŻA: SANITARNA	
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Wojciech Łopata	nr upr. 127/DOŚ/12		
INWESTOR:	Gmina Trzemeszno				STADIUM: PW
	adres: ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno				
OBJEKT:	Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno- usługowego budynku - Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicą o punkty wyczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacją gazu, zagospodarowaniem terenu i zewnętrzną infrastrukturą techniczną.				
	dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obręb 0004, jedn. ewidencyjna 300309_4, ul. Tumaska 6, 62-240 Trzemeszno				
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej- ETAP 1		DATA: 05.2019	SKALA 1:100/1:500	NR RYSUNKU: NET3
					<div>Siedziba: ul. Siemkiewicza 100/5 50-348 Wrocław NIP: 622-261-02-45 REGON: 302407268 tel.: +48 791 300 290</div>