

Trzemeszno, dn. 6 października 2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie mienie i odpowiedzialności Zamawiającego nr 592003-N-2020 z dnia 2020-10-01

Gmina Trzemeszno na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne jw. wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami zamawiającego.

1/ Prosimy o informację czy do ubezpieczenia od zdarzeń losowych zgłoszono drogi, mosty, przepusty. Jeżeli tak, to prosimy o podanie sumy ubezpieczenia. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mostów lub obiektów mostowych prosimy o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej.

Odp. Nie.

2/ Prosimy o podanie PML z lokalizacją.

Odp. 15465386,70 – ul. Piastowska 11 Trzemeszno, budynki OSiRu: szatnie, boiska, hala sportowa.pomosty.

3/ Prosimy o informację czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Odp. Tak.

4/ Prosimy o informację czy do ubezpieczenia od zdarzeń losowych zostały zgłoszone lub czy zostaną zgłoszone w trakcie umowy ubezpieczenia składowiska odpadów lub Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,

- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,

- jak są magazynowane:

1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

2/ odpady elektryczne i elektroniczne,

-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odp. Składowiska nie, a PSZOK został zgłoszony w punkcie 4.15 OC w zał. nr 5 do SIWZ.

5/ Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?

Odp. Zamawiający potwierdza, że są przeprowadzane przeglądy roczne i 5-letnie. Potwierdza również spełnianie wymagań przepisów p-pożarowych.

6/ Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono:

- mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/),*
- sprzęt elektroniczny użyczony uczniom do zdalnej nauki,*
- instalacje fotowoltaiczne/OZE na budynkach gminy.*

Odp. Jedynie sprzęt zakupiony z dofinansowania Ministerstwa w ramach projektu „zdalna szkoła” może zostać przekazane uczniom do nauki w domach w przypadku zamknięcia szkół. Obecnie sprzęt ten znajduje się na wyposażeniu placówek oświatowych. OZE ani fotowoltaiki związanej z projektami Gmina nie prowadziła.

7/ Prosimy o informację czy w latach 1997 i 2010 wystąpiły szkody spowodowane powodzią.

Odp. Nie wystąpiły

8/ Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami.

Odp. Nie wystąpiły.

9/ Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki nieużytkowane/niezamieszkałe. Jeżeli tak, to prosimy o wykaz z wartością budynków.

Odp. Tak, 1 budynek w Zieleniu – został opisany w pierwszym zestawie pytan pod numerem 14.

10/ Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach nieużytkowanych zostały odłączone media.

Odp. Tak. Budynek będzie remontowany, więc w okresie grzewczym będzie ogrzewany, żeby nie uległy uszkodzeniu mury i instalacja grzewcza.

11/ Kradzież zwykła: Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia paliwa.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu kradzieży zwykłej paliwa.

12/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli zalaniowej na:

” Klauzula zalaniowa – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną lub drzwiową, również w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów, a także w związku z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych, dachowych lub drzwiowych, rynien i spustów. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kolejnych szkód zalaniowych powstałych w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny po uzyskaniu odszkodowania na podstawie tej klauzuli przez Ubezpieczonego, jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony nie zabezpieczył mienia przed kolejnymi szkodami, chyba że zabezpieczenie mienia nie było możliwe z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od ubezpieczonego (np. złe warunki atmosferyczne). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 100.000 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odp. Zamawiający potwierdza.

14/ Prosimy o potwierdzenie, że Gmina będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS

dotyczące COVID-19 w prowadzonych przez siebie placówkach.

Odp. Zamawiający potwierdza.

15/ Prosimy o informację jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować Gmina, jakie ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś z pracowników, czy podopiecznych okazał się być chory albo jest ryzyko, że jest chory itp. na COVID-19.

Odp. 1. Obowiązek zakładania maseczek,

2. Obowiązek odkażania rąk,

3. Jedna osoba - interesant w biurze,

4. Większość spraw można załatwić elektronicznie: EPUAP, e-mail, skrzynka podawcza,

5. Pleksi przy stanowiskach pracowników, tam gdzie nie ma 1,5 m pomiędzy pracownikami również pleksa,

6. Dwa zarządzenia Burmistrza: Nr 297.2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Trzemeszna procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 lub zachorowania na Covid-19, Nr 299.2020 z dnia 17 września w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim Trzemeszna procedury postępowania w celu zapewnienia bezpiecznych warunkach pracy i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2 wywołującego chorobę Covid-19

14/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

„30. powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonych budynków i budowli;

na

„30. powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 750 m od granicy terenu na którym jest ubezpieczony obiekt”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

15/ Prosimy o potwierdzenie, że pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane przez podmiot zajmujący się profesjonalnie taką działalnością.

Odp. Zamawiający potwierdza.

16/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

17/ Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp. Zamawiający potwierdza.

18/ Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmowało szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiwaniem odpadów.

Odp. Zamawiający potwierdza.

19/ Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialnością cywilną nie będą objęte imprezy motorowodne, motorowe, lotnicze. Oraz sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń.

20/ OC za produkt. Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności cywilnej za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wprowadził OC za produkt

21/ Odpowiedzialność cywilna: Prosimy o wykreślenie pkt.4.34 odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego zgodnie z art.448kc w związku z art.23 i 24 kc z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych - limit odpowiedzialności 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu.

22/ Odpowiedzialność cywilna za produkt: Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odp. Zamawiający nie wprowadził OC za produkt

20/ Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego do klauzul fakultatywnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności dla kosztów wymiany zamków do wysokości 5.000 zł.

Odp. Zamawiający nie wprowadził odpowiedzialności dla kosztów wymiany zamków.

21/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wypłatę odszkodowania z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia eksploatacyjnego w odniesieniu do opon, akumulatorów, elementów ciernych układu hamulcowego, elementów układu wydechowego

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

22/ Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa, w tym wyłączenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

23/ Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.10.2020 r.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

GMINA TRZEMESZNO
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
NIP 7842298676 REGON 092351289
tel. 061/415-43-96 (5)

z up. BURMISTRZA
Dariusz Janowski
Zastępca Burmistrza