

**BURMISTRZ  
TRZEMESZNA**

**Z a r z ą d z e n i e nr 343.2020  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 10 grudnia 2020 r.**

W sprawie rozpatrzenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi: Pasięka, Niewolno, Kruchowo, Rudki, położony w Gminie Trzemeszno

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zarządzam, co następuje:

§1

Rozpatrzyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi: Pasięka, Niewolno, Kruchowo, Rudki, położony w Gminie Trzemeszno, objętego uchwałą Nr XXIX/196/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., o przystąpieniu do sporządzenia tego planu;

§2

Sposób rozpatrzenia poszczególnych wniosków, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia;

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**BURMISTRZ**  
Krzysztof Dereziński

**Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Trzemeszna Nr 343.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.**

w sprawie rozpatrzenia wniosków do: *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi: Pasieka, Niewolno, Kruchowo, Rudki, położony w Gminie Trzemeszno*

Lp.	Data wpływu i nr rejestru	Autor wniosku	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Trzemeszna
1.	05.11.2020 r Nr rej. 9228	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Infrastruktury	<p>W podjętym opracowaniu winny zostać uwzględnione następujące zadania o znaczeniu ponadlokalnym, zlokalizowane na terenie lub w bliskim sąsiedztwie, m.in. w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. komunikacji:<ul style="list-style-type: none"><li>- linia kolejowa nr 353 relacji Poznań Wschód - Skandawa o znaczeniu państwowym</li></ul></li><li>2. Infrastruktury technicznej:<ul style="list-style-type: none"><li>- gazociąg tranzytowy "Jamał"</li></ul></li><li>3. Środowiska przyrodniczego:<ul style="list-style-type: none"><li>- lądowy korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym - Pojezierze Żnińskie</li><li>- główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP nr 143 Subzbiornik Inowrocław - Gniezno) wrażliwe na zanieczyszczenia.</li><li>- obszary o niskich zasobach wód powierzchniowych</li><li>- strefy wododziałowe</li><li>- ekosystemy zależne od wód (mokradła)</li><li>- obszary o najwyższej wartości dla produkcji rolniczej (kompleksy rolniczej przydatności gruntów ornych 1-5 i 8)</li><li>- pozostałe obszary produkcji rolniczej</li><li>- złoża kopalin skalnych - kruszywa naturalne</li><li>- zakład o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii - Prefere Resines Poland Sp. z o.o.</li></ul></li></ol>	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>
2.	16.11.2020 r Nr rej. 9474	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ochroną należy objąć zabytki nieruchome ujęte w gminnej ewidencji zabytków, zachowaniu podlega bryła, forma dachu, wystrój i kompozycja elewacji.</li><li>2. Ponadto należy objąć ochroną zabytki archeologiczne, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków oraz w wojewódzkiej ewidencji zabytków. w celu zapewnienia ochrony ww. zabytków archeologicznych w planie należy:<ul style="list-style-type: none"><li>- wyznaczyć strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, których granice należy wyznaczyć zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków</li><li>- wyznaczone strefy obejmują stanowiska archeologiczne</li><li>- na terenie wyznaczonych stref dopuszcza się działalność inwestycyjną i określa się wymóg prowadzenia badań</li></ul></li></ol>	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>

			<p>archeologicznych w trakcie prac ziemnych na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej.</p>		
3.	28.10.2020 r Nr rej. 8990	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Al. Reymonta 32 62-200 Gniezno	<p>W odpowiedzi na pismo RI.6722.04.2020 z dnia 15.10.2020r., Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie informuje, że uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren w miejscowościach Pasieka, Niewolno, Kruchowo, Rudki w zakresie dróg powiatowych przy zachowaniu poniższych warunków.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dojazdy do działek powstałych po dokonanych podziałach należy zapewnić wyłącznie z dróg wewnętrznych połączonych z drogą powiatową ,</li> <li>2. na włączenie dróg wewnętrznych do dróg powiatowych należy opracować projekt stałej organizacji ruchu,</li> <li>3. w przypadku, gdy media znajdują się po przeciwnej stronie drogi publicznej, zobowiązać przed sprzedażą działek właściciela nieruchomości, której dotyczy podział o wystąpienie do właściwych zakładów (energetyka, wodociągi, gazownia, telekomunikacja) o zaplanowanie jednego miejsca przecisku (przewiertu) o średnicy wystarczającej dla wszystkich uzyskanych z podziału działek,</li> <li>4. obiekty budowlane przy drogach powiatowych powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8,0 m w terenie zabudowy lub 20,0 m poza terenem zabudowy, zgodnie z art. 43 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2068, ze zm.),</li> <li>5. budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na przebudowę zjazdu zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 470. ze zm.).</li> </ol>	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>
4.	18.11.2020 r Nr rej. 9549	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań	<p>Nawiązując do pisma z 19.10.2020 r. (data wpływu: 21.10.2020 r.), znak: RI.6722.04.2020, zgodnie z art. 53, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOS, uzgadniam zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</p>	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>

obszaru obejmującego teren części wsi Pasieka, Niewolno, Kruchowo oraz, położony w Gminie Trzemeszno  
W uzasadnieniu do uchwały Nr XXIX/192/2020 Rady Miejskiej Trzemeszno z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi Pasieka, Niewolno, Kruchowo oraz Rudki, położony w Gminie Trzemeszno napisano, że "teren oznaczony na załącznikach 1,2,3,4 do niniejszej uchwały stanowi obszar tzw. strefy 10H od elektrowni wiatrowej znajdującej się na działce nr 72 we wsi Pasieka gm. Trzemeszno. Sporządzenie planu zagospodarowania pozwoli na harmonijne zagospodarowanie z uwzględnieniem zasad ładu przestrzennego, w tym także między innymi na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizację zabudowy mieszkaniowej w ramach zabudowy zagrodowej, związanej z prowadzoną działalnością rolniczą.

**Prognoza powinna być opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy OoŚ. Sporządzając prognozę i projekt planu proszę uwzględnić działania naprawcze zawarte w „Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”, przyjętym uchwałą Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 5954), w szczególności dotyczące umieszczenia odpowiednich zapisów umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz B(a)P w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzenie zieleni izolacyjnej, w tym zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych, kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający swobodny przepływ mas powietrza, stosowania odpowiednich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej towarzyszącej zabudowie, tworzenia publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów, uwzględnienia rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych, powodujących eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego oraz umożliwiających uspokojenie ruchu, utworzenia stref ruchu pieszego i uspokojonego w szczególności w centrach miast, wdrażania rozwiązań**

systemowych dedykowanych rozwojowi ruchu rowerowego i pieszego. W prognozie proszę określić przewidywane oddziaływania istniejących i planowanych szlaków komunikacyjnych oraz innych terenów, na których są lub będą zlokalizowane przedsięwzięcia mogące powodować pogorszenie stanu powietrza na terenach objętych projektem planu i terenach sąsiednich. W projekcie planu i prognozie proszę zaproponować środki organizacyjne, technologiczne lub techniczne służące ograniczeniu ewentualnego niekorzystnego oddziaływania powodowanego emisją substancji do powietrza.

**W prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić** wpływ realizacji ustaleń projektu planu na klimat (w tym mikroklimat), w szczególności na kształtowanie się warunków termicznych, anemometrycznych, wilgotnościowych. W prognozie proszę również przeanalizować w jaki sposób przewidywane zmiany klimatu (mikroklimatu) wpłyną na pozostałe komponenty środowiska. Określając wpływ realizacji ustaleń projektu planu na klimat wskazane jest uwzględnienie zaleceń zawartych w opracowaniu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA2020), opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska ([www.mos.gov.pl](http://www.mos.gov.pl)). Sporządzając projekt planu i prognozę, proszę również uwzględnić możliwość realizacji działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, uwzględniających ochronę m. in. ochronę struktur przyrodniczych i terenów biologicznie czynnych, zachowania spójności i drożności sieci ekologicznej, przeciwdziałanie wzrostowi temperatury na terenach zabudowanych i jej skutkom, zwiększenie retencji poprzez wydłużenie czasu obiegu wody i spowolnienie jej odpływu.

**W prognozie proszę również określić, przeanalizować i ocenić** wpływ realizacji ustaleń projektu planu na krajobraz, mając na uwadze potrzebę ochrony krajobrazu oraz konieczność prowadzenia działań na rzecz zachowania i utrzymywania ważnych lub charakterystycznych cech krajobrazu tak, aby ukierunkować i harmonizować zmiany, które wynikają z procesów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, w myśl Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98).

Na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) w projekcie planu **proszę wskazać, które tereny należą do poszczególnych rodzajów terenów**, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Powyższe zróżnicowanie jednoznacznie określi dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku], które należy dotrzymać w związku z pełnionymi przez te tereny funkcjami.

**W prognozie proszę przedstawić opis zagospodarowania terenów wokół obszaru opracowania** z uwzględnieniem przedsięwzięć, w tym szlaków komunikacyjnych mogących wpływać na klimat akustyczny terenów objętych ustaleniami projektu planu oraz ocenę wpływu tych przedsięwzięć (w szczególności elektrowni wiatrowych), w tym szlaków komunikacyjnych na tereny objęte ochroną akustyczną znajdujące się w granicach projektu planu. W przypadku możliwości wystąpienia przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska proszę w prognozie określić skuteczne środki techniczne, technologiczne lub organizacyjne zmniejszające poziom hałasu, co najmniej do poziomów dopuszczalnych.

**W prognozie proszę wskazać jednolite części wód (JCW)**, w granicach których położone są obszary objęte projektem planu, określić ich stan oraz wyznaczone dla nich cele środowiskowe. Ponadto, w prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić przewidywane znaczące oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na jednolite części wód.

W prognozie proszę wskazać (wraz z uzasadnieniem), czy realizacja ustaleń projektu planu może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

**W prognozie proszę wskazać, czy obszar objęty projektem planu położony jest w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych.** Jeżeli tak, w projekcie planu proszę zawrzeć odpowiednie zapisy w tym zakresie. W prognozie proszę ponadto przeanalizować zgodność ustaleń projektu dokumentu z przepisami

dotyczącymi strefy ochronnej, ze szczególnym uwzględnieniem nakazów obowiązujących na terenie ochrony bezpośredniej oraz zakazów, ograniczeń i nakazów obowiązujących na terenie ochrony pośredniej. **W prognozie proszę opisać warunki hydrogeologiczne oraz przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na środowisko gruntowo-wodne.** W projekcie planu i w prognozie proszę określić zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

**W prognozie proszę określić aktualny stan zagospodarowania obszaru objętego projektem planu (w szczególności istniejący stan szaty roślinnej oraz stan fauny), ocenić walory przyrodnicze przedmiotowego obszaru, szczególnie proszę wskazać, czy w jego granicach występują gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte ochroną gatunkową, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), gatunki z załącznika IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7) — tzw. Dyrektywy Siedliskowej, a także gatunki zagrożone wyginięciem (np. znajdujące się na regionalnej czerwonej liście) lub rzadkie.**

**W prognozie proszę określić, przeanalizować i ocenić wpływ realizacji ustaleń projektu planu na cele i przedmioty ochrony specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, jego integralność i spójność sieci, a cele ochrony Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu "Powidzko Bieniszewski", na rośliny, grzyby i zwierzęta (w tym gatunki chronione) oraz na różnorodność biologiczną.**

**W prognozie proszę również przeanalizować wpływ realizacji ustaleń projektu planu na główne tendencje w zakresie zmian klimatu i różnorodności biologicznej oraz**

			<p>wplywajace na nie czynniki. W prognozie prosze takze przedstawic rozwiazania majace na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddzialywan na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralnosc i spójnosc sieci na cele ochrony w/w parku krajobrazowego oraz w/w obszaru chronionego krajobrazu, na rosliny, grzyby, zwierzeta (w tym gatunki chronione) oraz na różnorodnosc biologiczna, mogacych byc rezultatem realizacji ustalen projekt planu.</p> <p>W prognozie prosze wskazać zgodnosc ustalen planu ustalen projekt planu z planem zadani ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieznieńskie PLH3000026</p> <p>Poniewaz w przepisach nie wskazano na moznosc odstapienia od wymagan co do zawartosci prognozy oddzialywania na srodowisko stwierdzono, ze <b>prognoza winna byc sporzadzona w pelnym zakresie, ze szczegolnym uwzglednieniem zagadnień, o ktorych mowa powyzej.</b></p> <p>Informuje, iz z dniem 24 wrzesnia 2019 r. wszedl w zycie art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. g ustawy OOS, zgodnie, z ktorym prognoza oddzialywania na srodowisko zawiera oswiadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawca prognozy jest zespol autorow - imie, nazwisko i podpis kierujacego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy czlonkow zespolu autorow</p> <p>Ponadto prosze, by we wniosku o zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddzialywania na srodowisko powolac sie na znak niniejszego pisma.</p>		
6.	30.10.2020 r	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno	<p>Dot.: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegolowosci informacji zawartych w prognozie oddzialywania na srodowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego czesci wsi Pasieka, Niewolno, Kruchowo, i Rudki w Gminie Trzemeszno</p> <p>(...) stwierdza, ze prognoza oddzialywania na srodowisko winna byc opracowana zgodnie z wymogami art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.</p> <p><b>Należy szczegolna uwage zwrócic na przedstawienie rozwiazan majacych na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych</b></p>	Teren objety planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>



			oddziaływań na środowisko, w tym na warunki życia i zdrowia ludzi, co winno znaleźć odzwierciedlenie w treści sporządzanego dokumentu. Jednocześnie zgodnie z art. 3 ust. 2 w/w ustawy, ilekroć jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.		
7.	07.11.2020 r Nr rej. 9165	Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu ul. Mickiewicza 9 87-100 Toruń	W nawiązaniu do pisma Burmistrza Trzemeszna z dnia 16.10.2020 r., znak: RI.6722.04.2020, doręczonego do RDLP w Toruniu dnia 26.10.2020 r., w którym zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską Trzemeszna uchwały nr XXIX/196/2020 r. z dnia 24 czerwca 2020 r., o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pasieka, Niewolno, Kruchowo oraz Rudki, gm. Trzemeszno, proszę, o przedstawienie Burmistrzowi ewentualnych uwag do sporządzanego projektu planu w terminie do dnia 16 listopada 2020 roku. Kopię pisma w tej sprawie należy przesłać do wiadomości RDLP w Toruniu.	Teren objęty planem	<b>Wniosków nie przedstawiono</b>
8.	16.11.2020 r Nr rej. 9463	Enea operator sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz	W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.10.2020 r. znak: RI.6722.04.2020 (data wpływu 22.10.2020 r.) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren części wsi: Pasieka, Niewolno, Kruchowo oraz Rudki, położony w gminie Trzemeszno (zwanego dalej: „Planem”) informujemy, iż: 1.1. Na obszarze objętym przedmiotowym Planem zlokalizowana jest następująca istniejąca infrastruktura techniczna elektroenergetyczna dystrybucyjna (sieć dystrybucyjna energii elektrycznej) będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji ENEA Operator: a. linie napowietrzne średniego napięcia (SN-15 kV), b. linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia (nn-0,4 kV) c. stacje elektroenergetyczne SN/nn 1.2. Na obszarach objętych planem, w których planuje się przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nowych podmiotów i/lub wzrost mocy przyłączeniowych dla istniejących odbiorców/wytwórców, proponujemy dokonać analizy w	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>

			<p>zakresie przewidywanej zapotrzebowania na moc, w oparciu o załącznik nr 1.</p> <p>określenia wielkości</p> <p>W zależności od prognozowanego zapotrzebowania na moc należy przewidzieć miejsce pod ewentualne budowy nowych stacji elektroenergetycznych SN (w tym stacji SN/rrm) wraz z dojazdem do nich bezpośrednio od strony drogi publicznej, bez określania wymogu linii zabudowy oraz umożliwić lokalizację nowych linii elektroenergetycznych SN i nn dla zasilania nowych obiektów.</p> <p>W związku z powyższym wnioskujemy o wprowadzenie do projektu Planu zagospodarowania przestrzennego* niżej wymienionych zapisów:</p> <p>1) <i>Definicja:</i> „Sieć dystrybucyjna energii elektrycznej: sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (OSD) (poprzez sieć elektroenergetyczną należy rozumieć zespół połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych przeznaczonych do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej). Do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej OSD nie należy kwalifikować linii i stacji elektroenergetycznych nie będących własnością OSD”.</p> <p>2) „Należy zachować lokalizację istniejącej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz uwzględnić wynikające z jej istnienia obostrzenia w zagospodarowaniu terenu. Wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej uwzględnić pasy technologiczne (pasy ochrony funkcyjnej) w obrębie tychże linii. Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie mniejsze niż:</p> <p>- dla linii napowietrznych SN - 14 m</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>(po 7 m po każdej ze stron od osi linii);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla linii napowietrznych nn-0,4 kV - 7 m (po 3,5 m po każdej ze stron od osi linii);</li> <li>- dla linii kablowych SN i nn-0,4 kV - 0,5 m (po 0,25 m po każdej ze stron od osi linii).</li> </ul> <p>Utworzenie pasów technologicznych wzdłuż linii nie powoduje wyłączenia terenu z zagospodarowania, jedynie może wprowadzać ewentualne obostrzenia.</p> <p>W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie Unii wg przepisów odrębnych.</p> <p>Pasy technologiczne nie są równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyłu, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy."</p> <p>W przypadku projektowania zmian zagospodarowania terenu w pasach technologicznych należy dokonywać uzgodnień branżowych z właścicielem tych linii.</p> <p>3) „Wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym."</p> <p>Usunięcie ewentualnych kolizji wynikających z planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego terenu z istniejącą siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i/lub infrastrukturą techniczną lub infrastrukturą teletechniczną będącą na majątku ENEA Operator jest możliwe na zasadach określonych przez właściciela sieci kosztem i staraniem wnioskodawcy, któremu infrastruktura elektroenergetyczna koliduje."</p> <p>4) „Dopuszcza się budowę nowej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej oraz przebudowę, remont i utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>elektroenergetycznej, na podstawie przepisów odrębnych."</p> <p>„Umożliwia się budowę nowej oraz rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej z zastosowaniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• linii elektroenergetycznych SN i nn wraz z przyłączami w wykonaniu kablowym i/lub napowietrznym,</li> <li>• stacji elektroenergetycznych SN (w tym stacji SN/nn) w wykonaniu wewnętrznym i/lub napowietrznym. Umożliwia się lokalizację infrastruktury technicznej elektroenergetycznej dystrybucyjnej liniowej i elementów energetycznych z nią związanych w pasach drogowych/układach komunikacyjnych tj. terenach ogólnie dostępnych dla prowadzenia sieci." <i>Odstępstwo od ww. zasady jest możliwe po uzgodnieniu lokalizacji trasy inwestycji pomiędzy właścicielami terenu i gestorem sieci bez konieczności zmiany dokumentu planistycznego.</i></li> </ul> <p>5) „Wyznacza się tereny dla potrzeb lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadzenia/wyprowadzenia do/z stacji linii elektroenergetycznych."</p> <p>6) „Planowane kubaturowe stacje elektroenergetyczne (w tym stacje transformatorowe SN/nn) będące własnością OSD są realizowane jako obiekty naziemne, zabudowy, minimalna powierzchnia działki, szerokość postojowych nie dotyczą istniejących i planowanych</p> <p>7) „Dopuszcza się prawo do podziału Istniejących działek celem wydzielenia terenów dla lokalizacji stacji elektroenergetycznych wraz z możliwością wprowadze</p> <p>8) „Dopuszcza się lokalizację stacji elektroenergetycznych na terenach o innym przeznaczeniu wraz z możliwością wprowadzenia do stacji linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi."</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>9) „Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów odrębnych.”</p> <p>10. „Zapewnia się swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych (slupów) w celu przeprowadzania prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii”.</p> <p>11) Przy lokalizacji nowych jednostek (turbin) zespołów elektrowni wiatrowych należy zapewnić zachowanie odległości od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych, będących częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Wyznacza się odległości lokalizacji poszczególnych turbin wiatrowych od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, na poziomie nie mniejsze niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10,0 m od osi linii nn-0,4 kV jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego -</li> <li>- 12,5 m od osi linii SN-15 KV (20 KV) jednotorowej do średnicy koła wiatrakowego</li> <li>- 12,5 m od osi linii nn-0,4 kV wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego</li> <li>- 15,0 m od osi linii SN-15 KV (20 KV) wielotorowej do średnicy koła wiatrakowego - 3 x średnica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 KV nie posiadającej specjalnych amortyzatorów do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego</li> <li>- średnica koła wiatrakowego od skrajnego przewodu linii o napięciu 110 KV posiadającej specjalne amortyzatory do tłumienia drgań do średnicy koła wiatrakowego</li> </ul> <p>2.12.</p> <p>12) "W przypadku planowania źródła</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>energii w sąsiedztwie infrastruktury technicznej elektroenergetycznej należy przedstawić OSD sposób zagospodarowania działek przeznaczonych pod zabudowę tego źródła uwzględniający swobodny dostęp i dojazd służb OSD do istniejącej infrastruktury w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii"</p> <p>"Przeznaczenie terenów do lokalizacji źródeł energii nie jest jednoznaczne z możliwością przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Rozpatrzenie możliwości przyłączenia źródła do sieci elektroenergetycznej odbywa się zgodnie z przepisami odrębnymi."</p> <p>ENEA Operator Sp. z o.o. zwraca uwagę, że stworzenie możliwości prawnych prawidłowej eksploatacji, modernizacji, budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej jest jednym z podstawowych warunków realizacji obiektów ujętych w opracowaniu, dostarczania do nich energii elektrycznej o prawidłowych parametrach, a zatem jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania tych obiektów. Ponadto prosimy o przesłanie do ENEA Operator /Oddział Dystrybucji Bydgoszcz projektu planu do zaopiniowania, a po uchwaleniu tych dokumentów przesłanie prawomocnego egzemplarza w wersji elektronicznej (opcja preferowana z plikami w formacie TIFF lub JPEG), bądź wskazanie miejsca jego pobrania.</p> <p>Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, nr telefonu 523131363</p>		
9.	03.11.2020 r Nr rej. 9139	Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu ul. Solna 21 61-736 Poznań	W odpowiedzi na pismo Burmistrza Trzemeszna RI.6722.04.2020 z dnia 16.10.2020r. (nr wch. WSzW 8255/20 z dn. 21.10.2020r.), informujące podjęciu przez Radę Miejską Trzemeszna uchwały Nr XXIX/196/2020 z dnia 24.06.2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego części wsi: Pasieka, Niewolno, Kruchowo oraz Rudki gm. Trzemeszno (jak wskazano na załączniku graficznym) - nie wnoszę uwag do sporządzenia planu miejscowego dla w/w terenu, jednak w	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>

			<p>przypadku planowania obiektów wysokich, wnioskuję o wniesienie do w/w planu zapisu, iż wszelkie projektowane na tym terenie budowle o wysokości równej większej niż 50 m npt, należy każdorazowo uzgadniać z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP (ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa) - przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.</p> <p>Podstawa; „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych” - (Dz. U. z 2003r. nr 130, poz. 1193 z późn. zm. - zwłaszcza §2, ust. 2).</p> <p>Jednocześnie, wnioskuję o uwzględnienie w w/w planie miejscowym ustaleń wynikających z przepisów § 23 ust.1 „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach” i wydanego na jego podstawie „Zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017r. - w sprawie wdrażania wymagań techniczno- obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich” (dotyczy drogi krajowej nr 15 w rejonie opracowania planu).</p>		
10.	23.10.2020 r Nr rej. 8861	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ul. Chrobrego 22, 62-200 Gniezno	Należy jednoznacznie określić, czy na terenie objętym niniejszym planem przewiduje się budowę zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>
11.	23.10.2020 r Nr rej. 8864	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy al. Adama Mickiewicza 15 85-071 Bydgoszcz	<p>Odpowiadając na zawiadomienie z dnia 15 października 2020 r., o podjęciu przez Radę Miejską Trzemeszna uchwały nr XXIX/195/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Jastrzębowo oraz Kozłowo, położony w gminie Trzemeszno (data wpływu: 19.10.2020 r., RKP-2020-15336).</p> <p>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy uprzejmie prosi o uwzględnienie w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:</p> <p>1) rozwiązań gwarantujących ochronę zasobów wodnych, realizację celów ochrony wód i celów środowiskowych wskazanych w Rozdziale 1 „Cele ochrony wód i cele środowiskowe” Działu III „Ochrona wód” ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne</p>	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>

			<p>(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) według zasad określonych w tejże ustawie oraz wytycznych wynikających m.in. z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967),</li> <li>b) Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938),</li> </ol> <p>2) rozwiązań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.</p> <p>Ustawa Prawo wodne, przepisem art. 166 ust. 2 pkt 5, wymaga uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Tego rodzaju obszary, na podstawie ust. 1 pkt 1 powołanego artykułu, uwzględnia się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią. Zgodnie z art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne obszary szczególnego zagrożenia powodzią stanowią:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat),</li> <li>b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat),</li> <li>c) obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przyliska powstałe w sposób naturalny na gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi, stanowiące działki ewidencyjne,</li> <li>d) pas techniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.</li> </ol> <p>Na mocy art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo wodne obszary szczególnego zagrożenia powodzią są przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego. Przepis art. 163 ust. 5 tej ustawy stanowi iż ochronę przed powodzią prowadzi się między innymi z uwzględnieniem tych map.</p> <p>W tym względzie informuję, iż z map zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, iż</p>	
--	--	--	---	--



			teren objęty wspomnianą wyżej uchwałą nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 23 stycznia 2019 r., położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. W rezultacie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna, położonej przy ulicy Mickiewicza nie wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, do czego odnosi się również przepis art. 17 pkt 6 lit. b, tiret drugie i dziesiąte ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945).		
12.	10.11.2020 r Nr rej. 9361	Państwo Joanna i Sebastian Woźniak zam. Niewolno 19, 62-240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia działek nr geod. 22, 28, 31 w Niewolnie - pod teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej a teren działki nr geod. 63/1 w Niewolnie - pod teren zabudowy zagrodowej.	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>
13.	12.11.2020 r	Pan Władysław Gądecki zam. Niewolno 25/1, 62-240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia części działki nr geod. 56 w Niewolnie pod teren zabudowy zagrodowej.	Teren objęty planem	<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>
14.	10.11.2020 r Nr rej. 9194	Pan Maciej Radke Zam. Niewolno 24, 62 – 240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia działki nr geod. 55 w Niewolnie pod teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz części działki nr geod. 57/7 w Niewolnie pod teren inwestycji związanych z energią odnawialną - biogazownia.	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>
15.	12.11.2020 r	Pani Elżbieta Kwiecińska zam. Pasięka 1, 62 – 240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia części działek nr geod. 76 i 78 we wsi Pasięka gm. Trzemeszno pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działki nr geod. 85 we wsi Pasięka gm. Trzemeszno.	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>
16.	13.11.2020 r Nr rej. 9580	Pan Marek Misch, zam. Niewolno 22/1 62 – 240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia działek nr geod. 57/3, 57/4 i 59 we wsi Niewolno gm. Trzemeszno pod teren zabudowy zagrodowej związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz działek nr geod. 134/3, 134/5, 190/2, 190/3, 190/7 we wsi Niewolno gm. Trzemeszno, pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.	Teren objęty planem	<b>Wnioski pozytywnie rozpatrzone</b>
17.	13.11.2020 r Nr rej.	Pani Elżbieta Marszał zam. Wydartowo	Dokonać przeznaczenia części działki nr geod. 33/3 w Niewolnie pod teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem lokalizacji	Teren objęty planem	<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>

	9580	13, 62 - 240 Trzemeszno	zbiorników wodnych, oczek wodnych, stawów rybnych		
			Dokonać przeznaczenia działek nr geod. 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 38/18, 38/19, 38/21, 38/23 w Niewolnie pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług		<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>
			Dokonać przeznaczenia części działki nr geod. 33/9 w Niewolnie pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz części tej działki pod teren drogi dojazdowej		<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>
			Dokonać przeznaczenia części działki nr geod. 38/20 w Niewolnie pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz części tej działki pod teren drogi dojazdowej		<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>
18.	04.11. 2020 r Nr rej. 9325	Pani Agnieszka Blejwas Macioł, Pan Mariusz Macioł ul. Hetmańska 14, 62 - 240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia działki nr geod. 37 w Niewolnie pod teren zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty planem	<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>
19.	04.11. 2020 r Nr rej. 9325	Pani Agnieszka Blejwas Macioł, Pan Mariusz Macioł ul. Hetmańska 14, 62 - 240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia działki nr geod. 37 w Niewolnie pod teren zabudowy mieszkaniowej	Teren objęty planem	<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>
20.	04.11. 2020 r Nr rej. 9325	Państwo : Grażyna i Krzysztof Szapował zam. Niewolno 23, 62 - 240 Trzemeszno	Dokonać przeznaczenia działek nr geod. 105, 107/2 i 108 w Niewolnie pod teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej	Teren objęty planem	<b>Wniosek pozytywnie rozpatrzony</b>

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Dereziński* (2)